

Обратные клапаны CV7

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



Обзор

Краткая информация

Тип:	Сертификация:
Смешивающие клапаны	ISO,CE,ABS
Применение:	Температура среды:
Стандартные	Высокая температура
Средства:	Размер Порта :
Вода	1/8" to 1/2"
Структура:	Type:
Non return	Non return valve
Certificate:	Material Standard:
ISO 9001:2015	ASME, ASME
Material available:	Maximum working pressure:
Variety	3000psig
End connection:	Seal Material:
Variety	fluorocarbon, buna N,Ethylene, neoprene
Working Temperature:	
-10 to 400 DEGF	


Описание продукта:

Название продукта	Hikelok женский интегральный мужской GFS фитинг все сварные тела 6 мм 8 мм из нержавеющей стали обратный клапан
Материал	316SS, 316L
Стандарты материалов	ASTM
Тип соединения	Различные концевых соединений


Максимальное рабочее давление	3000 фунтов на квадратный дюйм,
Характеристика	Максимальное рабочее давление до 3000psig Рабочее давление от-10 дегф до 400 дегф Цельносварной дизайн корпуса Стандартные или высокочистые увлажненные поверхностные вентиляторы на выбор Давление растрескивания менее 2psig Материал корпуса из нержавеющей стали 316L Трубный стыковой шов, Женский GFS фитинг, интегральный мужской GFS фитинг, Вращающийся мужской GFS установки и hikelok шлангов из нержавеющей стали концевые соединения доступны
Применение	Нефтяной/нефтехимический, нефтеперерабатывающий/химический, тепловой энергии/ядерной энергии и так далее

Размер

Standard Materials of Construction





Component		Valve Material Grade/ASTM Specification
1	Body	316L S.S./A479
2	Poppet	Fluorocarbon FKM - bonded 316L S.S./A479
3	Guidance Wafer	Alloy X - 750/B637
4	Poppet Stop	316L S.S./A240



Basic Ordering Number	Connection Type and Size	Cv	Dimension, in. (mm)	
			A	B
CV7-FBW4-	1/4 " FBW	0.55	1.24 (31.5)	7/8 (22.23)
CV7-FBW6-	3/8 " FBW	0.70		
CV7-FBW8-	1/2 " FBW			
CV7-MBW6-	6 mm MBW	0.55	1.80 (45.7)	
CV7-GFS4-	1/4 " Male GFS			
CV7-GFS8-	1/2 " Male GFS	0.70	2.06 (53.8)	1 (25.4)
CV7-F4-	1/4 " Hikelok	0.55	1.96 (49.8)	7/8 (22.23)
CV7-M6-	6 mm Hikelok	0.70		

Flow Data at 70 °F(20 °C)



Как сделать заказ:

How to Order

CV7 — **F4** — **M6** — **V** — **316L**

Series	Inlet Type	Inlet Size	Outlet Type	Outlet Size	Seal Material	Body Material
CV7	F Fractional Tube Fitting	2 1/8 in.	Same as inlet type and inlet size		V Fluorocarbon FKM	316 316 S.S.
	M Metric Tube Fitting	4 1/4 in.			B Buna N	316L 316L S.S.
	FBW Fractional Tube Butt Weld	6 3/8 in. or 6 mm	If outlet and inlet are the same, eliminate the outlet designator		E Ethylene propylene	
	MBW Metric Tube Butt Weld	8 1/2in. or 8 mm			N Neoprene	
	GFS Male GFS Fitting					
	FGFS Female GFS Fitting					
	RGFS Rotatable Male GFS Fitting					

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93